

專業烘焙設備

BAKERY EQUIPMENT
SPECIALIST, SUPPLY,
CONSULTANT




SUN-MATE



www.sun-mate.com.tw

2024 年 1 月印製



SUN-MATE MACHINERY CO., LTD.

關於我們 ABOUT SUN-MATE



烘焙設備專業
BAKERY EQUIPMENT SPECIALIST,
SUPPLY, CONSULTANT

三麥機械成立於 1984 年，為台灣最專業烘焙設備的製造廠，經驗豐富，技術領先。新麥企業的最主要生產供應商。十幾年來敬業的售後服務，瞭解客戶對於設備殷切的需求，因此本公司也自行研發多項的優良的技術並可接受 { 量身訂做 } 的服務。三麥機械因應工業自動化需求，專業研發了各專用烘焙設備，主要代表產品有：

■ 烘焙設備

CPU 溫控瓦斯爐、經濟型電爐、豪華型電爐、旋風爐／醱酵箱、單盤電爐／醱酵箱、旋轉爐、搖籃爐、隧道爐、醱酵箱、凍藏醱酵箱 等等規格齊全。

■ 鈹金機械加工烘焙設備、各式各類鈹金代工。

代工設計、品質、服務、物美價廉是本公司的宗旨。

The **SUN-MATE** Mechanics was established in 1984, the most professional manufacturer for baking equipment with rich experiences and advanced technology.

The major suppliers (for Xin Mai Enterprise) Given the enthusiastic after-sale services in the past decade, understanding our clients' intense demands for equipment, we also develop many excellent technologies and adopt **(custom-made)** services.

To respond to the demands of industrial automation, we (SUN-MATE) develop and research every kind of baking equipment with professionalism, in which major representative products are:

■ Baking Equipment

CPU temperature-controlled hotplate, deluxe electric stoves, cyclone furnace /fermentation cabinet, single-plate electric stove/ fermentation cabinets, revolving furnaces, cradle furnaces, tunnel furnaces, fermentation cabinets, freezer fermentation cabinets, etc., with all the specifications you need.

■ Metal sheeting mechanical processing

Baking equipment, every type and every form of metal sheeting OEMs, OEM designs, quality, and services. "Excellent quality and reasonable prices" is our aim.

目錄 CONTENTS

公司簡介 COMPANY PROFILE	3-4
攪拌機系列 Cake Mixers.....	5
螺旋攪拌機系列 Spiral Mixers.....	6
單盤層爐 / 組合式系列 Deck Ovens/P/ST/F	7-10
電熱熱風爐單獨式系列 Electric Convection Oven.....	11
瓦斯熱風爐單獨式系列 Gas Convection Oven	12
電熱熱風爐組合式系列 Electric Convection Ovens/P/ST.....	13
瓦斯電熱熱風爐組合式系列 Gas Electric Convection Ovens/P/ST	14-15
電熱熱風爐台車式系列 Electric Convection Rack Ovens.....	16
旋轉台車爐 Rack Ovens/Gas/Electric/Diesel	16
電爐系列 Electric Deck Ovens.....	17-18
瓦斯爐系列 Gas Deck Ovens	19
組合爐系列 Combination Ovens Series.....	20
歐式深爐電爐系列 Electric Deep Deck Ovens	21
歐式麵包專用爐系列 Electric Deep Deck Ovens	22
全功能萬用蒸烤箱系列 Electric Combisteamer Ovens.....	23
整形機系列 Moulders.....	24
分塊機 / 分塊滾圓機系列 Divider/Rounders.....	25
丹麥起酥機系列 Sheeters	26
注餡機 / 焗烤機 / 麵包架系列 Injecting/Baking/Trolley	26
土司切片機系列 Toast Loaf Peeling Slicer.....	27
德國 SUBAL 生產線系列 Full-set Production Line	27
醱酵箱 Proofers	28
凍藏醱酵箱系列 Retarder Proofers	29

公司簡介 COMPANY PROFILE



16 Patents under applying



Production license



Production license



ISO9001 Certificates



CE Certificates

2015-2016

為擴大營運，搬遷新莊總廠並添購日本 NCT 精密設備，以提供最快速穩定之銷售和服務。

To expand our business operation, moving to a new factory and increase new Japan made NCT machine.

2013

因應中國市場不斷成長的需求，擴大生產規模，在蘇州鹽城新設萬坪生產總部。

In compliance to China market continuous growing needs, expand our production scale, set up a new production headquarter in SuZhou

2010-2012

為擴大營運，搬遷新廠並添購日本 NCT 精密設備，以提供最快速穩定之銷售和服務。

To expand our business operation, moving to a new factory and increase new Japan made NCT machine.

本著專業熱誠成立三麥機械股份有限公司，與日本技術合作開發製造生產各式烘焙設備，提供國內外合理售價高品質設備及服務，促進台灣烘焙市場欣欣向榮。

Start to manufacture Electric, Gas Deck ovens work together with Japanese, World Seiki Co, LTD. Under License.

進日本電腦 NC 精密設備強化生產效率、精密度、標準化、多元化快速專業生產，使產品種類品質提升，提供客戶最佳化的服務。

Enlarge the factory by using Japanese NC control machineries. For flexible manufacturing system to comply with Taiwan, Japan, Korea, Southeast Asia,,,,etc. Customer's request.

成立三麥加工廠，提供委託加工方式 (OEM) 加工及各式精密鈹金。

引進日本電腦 NC 雷射切割機，強化擴大生產規模及精密製造致使自製產品擴充至 50 幾種，參與海內外各式展覽及提供訂製規格品生產。

Set up sheet metal work by using Laser cutting machine for making products on order for customers. And in the meantime to make our oven more accurate.

1984

1987

1990-1992

2005-2006

2001-2004

1995-1996

因應中國市場之需求，擴充德國、韓國、香港等海外之合作，在上海新設生產工廠，即增設全國 20 幾處營業點，以提供最快速穩定之銷售和服務。

Set up Factory 2 in Shang Hai, to enlarge the production and products items.

在台灣增設生產二廠及倉儲廠房，另增設北、中、南三處營業所，提供整廠設備規劃、設計、銷售、服務，在海內外成功完成眾多生產線，順利投產。

The second big bakery equipments manufacture and sales, service company in China Yearly selling over US.6 million.

The customer list including hypermarket, super market, China Bakery, Food Industry, Medium size bakery, such as Carrefour, Lotus, Trustmart,,,,etc.

引進歐美電腦 NC 精密設備，在中國成立珠海三麥公司，設立五山廠、白蕉廠，生產各式烘焙設備，即陸續在全國設立 20 幾處營業點，產銷一體供應國內外全系列之烘焙設備。

Set up China factory in Guang Dong. Manufacturing complete set of bakery equipments, including spiral mixer, sheeter, moulder. divider rounder retarder proofer, rack oven, reel oven, deck oven,,,,etc.

Start selling in China. With own products and import Sottoriva, Pavailer.

攪拌機系列 Cake Mixers

20 公升單機配備
及 20L+10L 大小配

攪拌機置高架：
(需另加購)

外尺寸：
70x70x58cm
70x70x45cm



安全防護網，另選購



標準配件

20 公升攪拌機

型號	Model	SC-20L (一貫)
產能	Prod	20L 麵團 3Kg
電源	Power	220V/110V/3/4HP
外尺寸	O.D (WxDxH)	52x54x85cm
重量	Weight	80kg (大小配 100kg)

30 公升攪拌機

型號	Model	SC-30L (兩貫)
產能	Prod	30L 麵團 6Kg
電源	Power	220V/1HP
外尺寸	O.D (WxDxH)	63x63x106cm
重量	Weight	160kg



40 公升攪拌機

型號	Model	SC-40L (三貫)
產能	Prod	40L 麵團 9Kg
電源	Power	220V/1.5HP
外尺寸	O.D (WxDxH)	64x63x106cm
重量	Weight	165kg



50/60/100 公升攪拌機

型號	Model	SC-50L	SC-60L	SC-100L
產能	Prod	50L 麵團 12Kg	60L 麵團 22Kg	100L 麵團 33Kg
電源	Power	220V/2HP	220V/3HP	220V/5HP
外尺寸	O.D (WxDxH)	68x70x109cm	88x80x139cm	102x82x143cm
重量	Weight	200Kg	400Kg	480kg

60L 附平台桶車一台



選購桶推車

螺旋攪拌機系列 Spiral Mixers



一包粉至三包粉圖



半包粉圖

改用單相，變壓器需另加購

螺旋攪拌機

型號 Model	SS-0.5	SS-1	SS-1.5	SS-2	SS-3
產能 Prod	20Kg (Dough)	40Kg (Dough)	60Kg (Dough)	80Kg (Dough)	120Kg (Dough)
電源 Power	三相 /1.5KW	三相 /2.7KW	三相 /3.5KW	三相 /5KW	三相 /6.7KW
外尺寸 O.D (WxDxH)	50x101x111cm	58x105x119cm	64x102x112cm	68x120x114cm	80x120x122cm
重量 Weight	205Kg	335Kg	350Kg	370Kg	400Kg



離缸式螺旋攪拌機

型號 Model	SS-203A	SS-204A	SS-205A	SS-206A	SS-208A
麵粉 (kgs)	75/3 包	100/4 包	125/5 包	150/6 包	200/8 包
麵糰 (kgs)	120	160	200	240	320
桶容量 (公升)	220	260	300	360	450
桶徑 (mm)	850	850	900	1000	1050
桶深度 (mm)	400	460	475	460	530
主軸 R.P.M	115-230	115-230	115-230	115-230	115-230
桶 R.P.M	25	25	25	25	25
馬力 (HP)	10-2-1 (9.7KW)	10-2-1 (9.7KW)	12-2-1 (11.2KW)	15-3-1 (14.2KW)	20-3-1 (18KW)
機械 (長 x 寬 x 高 mm)	1750x960x1330	1750x960x1330	1775x1100x1350	1800x1150x1350	1825x1200x1370
機械 (長 x 寬 x 高 mm)	1850x1010x1600	1850x1010x1600	1950x1200x1600	1950x1300x1620	2000x1300x1650
淨重 (kgs)	1150	1200	1300	1350	1450
毛重 (kgs)	1260	1320	1430	1490	1600

單盤層爐 / 組合式系列 Deck Ovens/P/ST/F

橫式單層單盤長玻璃觸控電爐 + 6 盤標準觸控醱酵箱

型號	Model	SET-1S	P 醱酵箱
產能	Prod	46x72cm 1 盤橫式	46x72cm 6 盤橫式
電源	Power	220V/3.75KW	220V/2KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	105x73x42.5cm	105x65x85cm
烘焙室	ID (WxDxH)	75x50x21cm	
重量	Weight	92Kg	74Kg



橫式雙層單盤電爐 + 6 盤標準觸控醱酵箱

型號	Model	SET-2S	P 醱酵箱
產能	Prod	46x72cm 1 盤橫式	46x72cm 6 盤橫式
電源	Power	220V/7.5KW	220V/2KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	105x73x42.5/1 層 cm	105x65x85cm
烘焙室	ID (WxDxH)	75x50x21cm	
重量	Weight	184Kg	74Kg

橫式單層單盤電爐 + 6 盤標準型醱酵箱 40x60cm 歐美規格

型號	Model	SET-1S	P 醱酵箱
產能	Prod	40x60cm 1 盤橫式	40x60cm 6 盤橫式
電源	Power	220V/3.75KW	220V/2KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	94x65x42.5cm	94x59x85cm
烘焙室	ID (WxDxH)	64x44x21cm	
重量	Weight	74.5Kg	68Kg



橫式單層單盤電爐 + 6 盤標準醱酵箱 46x72cm 台灣規格

型號	Model	SET-1S	P 醱酵箱
產能	Prod	46x72cm 1 盤橫式	46x72cm 6 盤橫式
電源	Power	220V/3.75KW	220V/2KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	105x73x42.5cm	105x65x85cm
烘焙室	ID (WxDxH)	75x50x21cm	
重量	Weight	92Kg	74Kg

單盤層爐 / 組合式系列 Deck Ovens/P/ST/F



橫式單層單盤電爐 / 全玻璃門型單盤電爐

型號	Model	SET-3S / SELR-3S
產能	Prod	46x72cm 1 盤橫式
電源	Power	220V/380V+N 相 /11.25KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	105x73x42.5/1 層 cm
烘焙室	ID (WxDxH)	75x50x21cm
重量	Weight	310Kg

直式單層單盤電爐+直式置爐架

型號	Model	SET-2S	ST
產能	Prod	46x72cm 2 盤	46x72cm(橫放 6 盤)
電源	Power	220V/380V+N 相 /7.5KW	
外尺寸	O.D (WxDxH)	80x98x85cm	80x90x85cm
烘焙室	ID (WxDxH)	50x75x21cm	
重量	Weight	88Kg	50Kg



大半盤熱風爐+大半盤電爐+大半盤醱酵箱

型號	Model	SCVEBH-4C	SETBH-1S	P 醱酵箱	
規格	Spec.	45x35cm 4 盤	45x35cm 1 盤	6 盤	大P深 75cm 小P深 50cm
電源	Power	220V/5KW	220V/2.5KW	220V/2KW/ 單相	
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x78x50cm	76x61x42.5cm	搭配熱風爐：76x78x85cm	
重量	Weight		50Kg	搭配電爐：76x53x85cm	

直式電熱風爐+直式單盤電爐+6層標準醱酵箱

型號	Model	SCVE-4C	SET-1S	P 醱酵箱
規格	Spec.	40x60cm 4 盤	46x72cm 1 盤	6 層 /6 盤
電源	Power	220V/5KW	220V/3.75KW	220V/2KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x102x50cm (淨尺寸)	80x98x42.5cm	80x90x85cm
重量	Weight	106Kg	88Kg	74Kg

單盤層爐 / 組合式系列 Deck Ovens/P/ST/F



單盤電爐 + 6 盤凍藏發酵箱

型號	Model	SET-1S	SPR-6
產能	Prod	46x72cm 1 盤橫式	46x72cm 6 盤橫式
電源	Power	220V/3.75KW	220V/2KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	105x65x42.5cm	105x60x80cm
重量	Weight	80Kg	55Kg



日本微電腦溫控式面板

電熱直式熱風爐

型號	Model	SCVE-4E
規格	Spec.	40x60cm 4 盤
電源	Power	220V/380V+N 相 /5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x112x50cm
重量	Weight	



單層直式單盤電爐

型號	Model	SET-2S
規格	Spec.	46x72cm 2 盤
電源	Power	220V/380V+N 相 /7.5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	80x98x85cm
重量	Weight	

小半盤橫式熱風爐 + 單盤電爐 + 12 盤簡易醱酵箱

型號	Model	SCVEH-3C	SETH-1S	P 醱酵箱
規格	Spec.	36.5x26.5cm 3 盤	36.5x26.5cm 1 盤	12 盤
電源	Power	220V/4.5KW	220V/2.35KW	220V/1.6KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	68x65(淨深)x41cm	68x55x42cm	63x63x95cm
重量	Weight	56Kg	50Kg	

單盤層爐 / 組合式系列 Deck Ovens(Gas)/P/ST/F



橫式單層單盤瓦斯爐 / 單盤瓦斯爐 2 層用底櫃

型號	Model	SGT-1S	底櫃
產能	Prod	46x72cm 1 盤	
電源	Power	110V/220V/0.3KW	
外尺寸	O.D (WxDxH)	115.5x80.5x52.5cm	115.5x72.5x60cm
烘焙室	ID (WxDxH)	75x50x23cm	
重量	Weight	138Kg	48Kg

客戶安裝水電參考圖



蒸汽石板參考圖 (選配另購)



單盤出入爐器參考圖 (選配另購)



註 1 烤箱尺寸 (橫式) :

寬 105cm x 深 65cm x 高 42.5cm (盤規 46cm x 72cm)
寬 94cm x 深 59cm x 高 42.5cm (盤規 40cm x 60cm)

註 2 烤箱無熔絲電源開關位置 :

面對機器右上方，離地約 120~140 公分，需預留接地線。

註 3 發酵箱尺寸 (橫式) :

寬 105cm x 深 65cm x 高 85cm (盤規 46cm x 72cm)
寬 94cm x 深 59cm x 高 8.5cm (盤規 40cm x 60cm)

註 4 發酵箱無熔絲電源開關位置 :

機器右側方，離地約 120~140 公分，需預留接地線。

也可以使用 220V 專用插座，但電線線徑需耐電功率 2000W 以上，離地約 50 公分以上。

註 5 水源開關位置 : 機器右側方，預留球閥開關 4 分接頭，3 分出口。

電熱熱風爐單獨式系列 Electric Convection Oven



橫式小半盤電熱熱風爐

型號	Model	SCVEH-3C
規格	Spec.	36.5x26.5cm 3 盤
電源	Power	220V/4.5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	68x65x41cm (淨尺寸)
重量	Weight	56Kg



橫式電熱熱風爐

型號	Model	SCVE-4C
規格	Spec.	40x60cm 4 盤
電源	Power	220V/380V+N 相 /5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	96x82x50cm (淨尺寸)
重量	Weight	102Kg



※(直式 4 盤 , 6 盤 , 10 盤另有做 46x72 盤規電熱熱風爐)

直式電熱熱風爐 大半盤 / 4 盤 / 5 盤 / 6 盤 / 10 盤

型號	Model	SCVEBH-4C	SCVE-4C	SCVE-5C	SCVE-6C	SCVE-10C
規格	Spec.	45x35cm 4 盤	40x60cm 4 盤	40x60cm 5 盤	40x60cm 6 盤	40x60cm 10 盤
電源	Power	220V/ 5KW	220V/380V + N相 / 5KW	7.5KW	9KW	15KW
外尺寸 (淨尺寸)	O.D (WxDxH)	76x78x50cm	76x102x50cm	76x112x62.3cm	76x112x71.5cm	76x112x110cm
重量	Weight	82Kg	106Kg	130Kg	140Kg	207Kg

附註：46x72 盤規尺寸

4 盤 (82x105x50cm)

6 盤 (82x118x71.5cm) 10 盤 (82x116x110cm)

瓦斯熱風爐單獨式系列 Gas Convection Oven



橫式 4 盤瓦斯熱風爐

型號	Model	SCVG-4C
規格	Spec.	40x60cm 4 盤
電源	Power	110V/220V/1KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	96x82x69cm (淨尺寸)
重量	Weight	148Kg

直式 6 盤瓦斯熱風爐

型號	Model	SCVG-6C
規格	Spec.	40x60cm 6 盤
電源	Power	110V/220V/1KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x102x87cm (淨尺寸)
重量	Weight	165Kg



直式 10 盤瓦斯熱風爐

型號	Model	SCVG-10C
規格	Spec.	46x66cm 10 盤
電源	Power	110V/220V/1KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	82x116x125cm (淨尺寸)
重量	Weight	300Kg

電熱熱風爐組合式系列 Electric Convection Ovens/P/ST



直式 5 盤電熱風爐 + 12 盤標準醱酵箱

型號	Model	SCVE-5C	P 醱酵箱
規格	Spec.	40x60cm 5 盤	40x60cm 12 盤 (橫放前後各 6 盤)
電源	Power	220V/380V+N 相 /7.5KW	220V/2KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x122x62.3cm	76x102x85cm
烤盤間距	Distance	9.5cm	8cm



橫式 4 盤電熱風爐 x2 + 直式置爐架

型號	Model	SCVE-4C	ST
規格	Spec.	40x60cm 4 盤	40x60cm
電源	Power	220V/380V+N 相 /5KW/ 單台	
外尺寸	O.D (WxDxH)	96x92x50cm	96x82x60cm
烤盤間距	Distance	9cm	



直式 10 盤電熱熱風爐 + 4 盤置爐架

型號	Model	SCVE-10C	ST
規格	Spec.	40x60cm 10 盤	40x60cm 4 盤
電源	Power	220V/380V+N 相 /15KW	
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x122x110cm	76x112x60cm
烤盤間距	Distance	9.5cm	

瓦斯電熱熱風爐組合式系列 Gas Electric Convection Ovens/P/ST



橫式 4 盤瓦斯熱風爐 + 6 盤標準醱酵箱

型號	Model	SCVG-4C	P 醱酵箱
規格	Spec.	40x60cm 4 盤	40x60cm 6 盤
電源	Power	110V/220V/1KW	220V/2KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	96x92x69cm	96x82x85cm
烤盤間距	Distance	9cm	9cm



直式 4 盤電熱風爐 + 6 盤標準醱酵箱

型號	Model	SCVE-4C	P 醱酵箱
規格	Spec.	40x60cm 4 盤	40x60cm 12 盤 (橫放前後各 6 盤)
電源	Power	220V/380V+N 相 /5KW	220V/2KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x112x50cm	76x102x85cm
烤盤間距	Distance	9cm	9cm



直式 4 盤電熱風爐 + 直式置爐架

型號	Model	SCVE-4C	ST
規格	Spec.	40x60cm 4 盤	
電源	Power	220V/380V+N 相 /5KW	
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x112x50cm	76x102x85cm
烤盤間距	Distance	9cm	

瓦斯電熱熱風爐組合式系列 Gas Electric Convection Ovens/P/ST



橫式 4 盤瓦斯熱風爐 + 餐飲用保溫櫃醱酵箱

型號	Model	SCVG-4C	P 醱酵箱
規格	Spec.	40x60cm 4 盤	40x60cm 16 盤 (左右各 8 盤)
電源	Power	110V/220V/1KW	220V/3KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	96x92x69cm	96x82x94cm
烤盤間距	Distance	9cm	8cm

直式 5 盤電熱熱風爐 + 單門凍藏醱酵箱

型號	Model	SPR-12S
規格	Spec.	40x60cm 12 盤 (橫放前後各 6 盤)
電源	Power	220V/1.6KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x117x101.5cm (側控) · 108cm (上控)
烤盤間距	Distance	



橫式小半盤 3 盤電熱熱風爐 + 置爐架

型號	Model	SCVEH-3C	ST
規格	Spec.	36.5x26.5cm 3 盤	36.5x26.5cm
電源	Power	220V/4.5KW	
外尺寸	O.D (WxDxH)	68x65x41cm	68x65x85cm
烤盤間距	Distance	9cm	

電熱熱風爐台車式系列 Electric Convection Rack Ovens



電熱熱風爐台車式 16 盤 / 電熱熱風爐旋轉台車式 16 盤 / 16 盤旋轉台車爐

型號	Model	SCVE-16C+F	SCVE-16CR+F	SR-16E/G/D
規格	Spec.	40x60cm 16 盤 /1 車	40x60/46x72cm 16 盤 /1 車	46x72cm 16 盤 /1 車
電源	Power	220V/380V+N 相 /34.5KW	220V/380V+N 相 /36KW	220V/ 三相 /33/2.5/2.5KW
能源	Fuel	電 (Elec)	電 (Elec)	電 (Elec), 瓦斯 (Gas), 柴油 (Diesel)
外尺寸	O.D (WxDxH)	90x154x207cm	130x184x226cm	117x209x242cm
重量	Weight	676Kg	1080Kg	1280Kg


旋轉台車爐 Rack Ovens/Gas/Electric/Diesel



32 盤台車爐 寬面 (橫式) / 直式面 (直式)

型號	Model	SRW-32E/G/D (寬面)	SR-32E/G/D (直式面)
規格	Spec.	最大烤盤尺寸 46x72cm 32 盤 /1 車	最大烤盤尺寸 46x72cm 32 盤 /1 車
電源	Power	220V/ 三相 /56/2.8/2.8KW	220V/ 三相 /56/3.5/3.5KW
能源	Fuel	電 (Elec), 瓦斯 (Gas), 柴油 (Diesel)	電 (Elec), 瓦斯 (Gas), 柴油 (Diesel)
外尺寸	O.D (WxDxH)	241x208x255cm	155x292x261cm
重量	Weight	2050Kg	2080Kg

電爐系列 Electric Deck Ovens






獨立層式觸控標準型電爐 全玻璃型(可搭配)

型號	Model	SEHT-3Y
產能	Prod	40x60cm 2 盤 /1 層
電源	Power	220V/380V+N 相 /21KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	123.5x91x181cm
重量	Weight	650Kg

獨立層式標準型電爐


型號	Model	SET-3Y
產能	Prod	46x72cm 2 盤 / 40x60cm 3 盤
電源	Power	220V/380V+N 相 /21KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	138x103.3x181cm
烘焙室	ID (WxDxH)	102x80x23cm
重量	Weight	676Kg



標準型電爐 / 豪華鈦金型長玻璃觸控電爐 / 豪華型全長玻璃觸控電爐


型號	Model	SET-3L	SET-3L	SET-4L
產能	Prod	46x72cm 2 盤 /1 層	46x72cm 2 盤 /1 層	46x72cm 2 盤 /1 層
電源	Power	220V/380V+N 相 /21KW	220V/380V+N 相 /21KW	220V/380V+N 相 /28KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	138x120x168cm	138x120x168cm	138x120x197cm
烘焙室	ID (WxDxH)	97x80x23cm	97x80x23cm	97x80x23cm
重量	Weight	676Kg	676Kg	880Kg

電爐系列 Electric Deck Ovens




豪華型長玻璃觸控式電爐

型號	Model	SET-3L
產能	Prod	46x72cm 2 盤 /1 層
電源	Power	220V/380V+N 相 /21KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	138x120x168cm
烘焙室	ID (WxDxH)	97x80x23cm
重量	Weight	676Kg




豪華型馬來式電爐

型號	Model	SEM-3L
產能	Prod	46x72cm 3 盤 /1 層
電源	Power	220V/380V+N 相 /27KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	209x123x176cm
烘焙室	ID (WxDxH)	167x80x23cm
重量	Weight	850Kg



豪華型法式觸控式電爐

型號	Model	SEF-4L
產能	Prod	40x60cm 4 盤 /1 層
電源	Power	220V/380V+N 相 /36KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	166.5x129x196cm
烘焙室	ID (WxDxH)	125x86x23cm
重量	Weight	1123Kg



豪華型上掀式觸控式電爐

型號	Model	SETK-4L
產能	Prod	46x72cm 2 盤 /1 層
電源	Power	220V/380V+N 相 /28KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	138.5x127.5x205cm
烘焙室	ID (WxDxH)	97x80x23cm
重量	Weight	848Kg

瓦斯爐系列 Gas Deck Ovens




豪華型瓦斯爐 / 豪華型觸控式瓦斯爐

型號	Model	SGT-3L
產能	Prod	46x72cm 2 盤 /1 層
電源	Power	110V/220V/0.3KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	149x123x176cm
烘焙室	ID (WxDxH)	97x78x23cm
重量	Weight	660Kg

獨立層式觸控型瓦斯爐

型號	Model	SGT-3Y
產能	Prod	46x72cm 2 盤 /1 層
電源	Power	110V/220V/0.3KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	138x103.3x188cm
烘焙室	ID (WxDxH)	102x80x23cm
重量	Weight	690Kg



牛排鐵盤專用瓦斯熱風爐



牛排鐵盤專用瓦斯爐

豪華型觸控瓦斯爐法國式 / 瓦斯熱風牛排鐵盤爐 / 單盤瓦斯牛排鐵板爐

型號	Model	SGF-3L	SCVGT-2C	SGT-2S
產能	Prod	40x60cm 4 盤 /1 層	65x40x38cm x2 層	46x72cm 1 盤 /1 層橫式
電源	Power	110V/220V/0.3KW	110V/220V/1.5KW	110V/220V/0.3KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	177.5x129x176cm	101x91.5x156cm 2 層	115.5x80.5x52.5cm 1 層
烘焙室	ID (WxDxH)	125.5x86x23cm	65x40x38cm x2 台	75x50x23cm

組合爐系列 Combination Ovens Series



獨立層標準電爐 + 12 盤層次爐附加醱酵箱 + 抽氣罩

型號	Model	SET-2Y	P 醱酵箱
規格	Spec.	46x72cm 2 盤 /1 層	46x72cm 12 盤 (左右各 6 盤)
電源	Power	220V/380V+N 相 /14KW	220V/3KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	138x103x102cm	138x98x91.5cm
重量	Weight		152Kg

獨立層標準電爐(可選配全玻璃門型) + 12 盤層次爐附加醱酵箱

型號	Model	SEHT-2Y	P 醱酵箱
規格	Spec.	40x60cm 2 盤 /1 層	40x60cm 12 盤 (左右各 6 盤)
電源	Power	220V/380V+N 相 /14KW	220V/3KW/ 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	123.5x91x102cm	123.5x91x91cm
重量	Weight		145Kg



直式 5 盤電熱熱風爐 + 獨立層標準電爐 + 抽氣罩

型號	Model	SCVE-5C	SET-2Y
規格	Spec.	40x60cm 5 盤	46x72cm 2 盤 /1 層
電源	Power	220V/380V+N 相 /7.5KW	220V/380V+N 相 /14KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	76x122x62.3cm	138x103x125cm
烤盤間距	Distance	9.5cm	

置爐架 + 單盤電爐 + 獨立層標準電爐


型號	Model	SET-2S	SET-1Y
規格	Spec.	46x72cm 1 盤 /2 層	46x72cm 2 盤 /1 層
電源	Power	220V/380V+N 相 /7.5KW	220V/380V+N 相 /7KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	80x98x85cm	138x103x56cm
烤盤間距	Distance	9.5cm	



披薩專用爐 / 歐式深爐電爐系列 Pizza Oven/Electric Deep Deck Ovens



披薩鏟



遠紅外線披薩專用爐

型號	Model	SETP-3S
產能	Prod	75X50X15cm / 一層
電源	Power	380V/220V/ 每層 5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	117x105.5 (87.3+18.2)x168cm (單一層高 42cm)
烘焙室	I.D (WxDxH)	75X50X15cm / 一層

功能及特性

1. 內部裝置四面(下層、左、右及後面)石板，使高量的熱源集中及上層遠紅外線火力強化烘烤功能。
2. 採內上掀式厚層強化安全玻璃門視窗，門玻璃並特別設計可活動式讓內層油漬更容易清潔。
3. 使用 SSR 加溫系統讓加熱更穩定及有 5 段火力大小火控制等。



歐式三層層次爐

型號	Model	SEFD-3L
產能	Prod	40x60cm 4 盤 /1 層
電源	Power	380V/220V/33KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	134.5x161x166cm
烘焙室	I.D (WxDxH)	85.5x124x21cm



歐式四層層次爐

型號	Model	SETD-4L
產能	Prod	40x60cm 4 盤 /1 層
電源	Power	380V/220V/46.4KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	115x257x213cm
烘焙室	I.D (WxDxH)	61x165x16.5cm

歐式麵包專用爐系列 Electric Deep Deck Ovens



歐式麵包專用爐

型號	Model	SEFD-4L
產能	Prod	40x60cm 4 盤橫式
電源	Power	220V/380V+N 相 /53.6KW/4 層
外尺寸	O.D (WxDxH)	170x128x195cm
烘焙室	I.D (WxDxH)	126x86x21cm
重量	Weight	1330Kg



歐式爐專用升降入爐器

重量 (Weight): 1630kg



歐式爐專用升降入爐器

加升降入爐器後總尺寸 W219 x D293 x H260cm



層爐專用各式升降入爐器

全功能萬用蒸烤箱系列 Electric Combisteamer Ovens

規格

- 外尺寸 W1060mm X D935mm X H700mm 重量 165KG。
- 烹飪尺寸 5 盤 GN1/1 調理盆, 5 盤 400mmX600mm 烤盤, 兩用。
- 用電 220V 3 相 15KW 40A 進水 3/8" 排水 1 1/4"。
- 全機採用 304 1.2t 不鏽鋼, 雙層 6t 強化玻璃。

功能

- 俱備 蒸, 烤, 蒸烤, 回溫, 探針溫度, 顯示及控溫, 烘焙強制蒸氣。
- 俱備 蒸汽, 大, 中, 小, 風量, 高, 低, 停, 三種選項, 及照明。
- 俱備 PID 控溫, 烹飪計時, 鍋爐清洗設計, 排水溫度控制。
- 俱備 爐門二段式安全開門, 及活動式內玻璃易清洗, 爐內清洗手動噴水設備。



全功能萬用蒸烤箱

型號	Model	SSO-5C
規格	Spec.	GN1/1 調理盆 5 盤 / 40x60cm 5 盤
電源	Power	380V/220V/15KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	106x95x80cm (深D: 淨深82+前把手6.5+後凸電線頭6.5cm)
重量	Weight	166Kg



全功能萬用蒸烤箱 + 蒸烤箱用保溫醱酵箱

型號	Model	SSO-5C	SSO-P 保溫醱酵箱
規格	Spec.	GN1/1 調理盆 5 盤 40x60cm 5 盤	GN1/1 調理盆 16 盤 40x60cm 16 盤
電源	Power	380V/220V/15KW	220V/2KW// 單相
外尺寸	O.D (WxDxH)	106x95x80cm	106x95x94cm (深D: 淨深82+前把手7+後凸電線頭4cm)
重量	Weight	166Kg	141Kg



全功能萬用蒸烤箱 + 蒸烤箱用置爐架

型號	Model	SSO-5C	SSO-ST 置爐架
規格	Spec.	GN1/1 調理盆 5 盤 40x60cm 5 盤	GN1/1 調理盆 8 盤 40x60cm 8 盤
電源	Power	380V/220V/15KW	
外尺寸	O.D (WxDxH)	106x95x80cm	106x82x93cm
重量	Weight	166Kg	46Kg

整形機系列 Moulders



短型吐司整形機

型號	Model	ST-320A
產能	Prod	1000-3000 個 (PCS)/H
電源	Power	220V/ 單相 /0.4KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	90x58x108cm
重量	Weight	120Kg



長型吐司整形機

型號	Model	ST-38L
產能	Prod	1000-3000 個 (PCS)/H
電源	Power	220V/ 單相 /1KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	70x144x108cm
重量	Weight	225Kg



法國麵包整形機

型號	Model	SFM-750
產能	Prod	50-1000g/ 粒 (PC)
電源	Power	220V/380V/ 三相 /0.75KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	101x96x158cm
重量	Weight	284Kg



重覆壓麵機

型號	Model	SRP-1
產能	Prod	麵團厚度 0.8-1.8cm
電源	Power	220V/380V/ 三相四線 + 地線 /2.5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	150x110x140cm
重量	Weight	

分塊機 / 分塊滾圓機系列 Divider/Rounders

分塊機

型號	Model	SD-36
產能	Prod	36 粒 (PCS)/ 次 (Time) 30g-100g
電源	Power	220V/ 單相 /0.5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	52x42x123cm
重量	Weight	218Kg



單偏心分塊滾圓機

型號	Model	SDR-30S
產能	Prod	30 粒 (PCS)/ 次 (Time) 30-100/ 粒 PC
電源	Power	220V/380V/ 三相 /1.0KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	60x71x210cm
重量	Weight	340Kg

全自動分塊滾圓機

型號	Model	SDRA-30S
產能	Prod	30 粒 (PCS)/ 次 (Time) 30-100/ 粒 PC
電源	Power	220V/380V/ 三相 /2.0KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	65x64x143cm
重量	Weight	440Kg



液壓分塊機機

型號	Model	SDH-30
產能	Prod	30 粒 (PCS)/ 次 (Time) 90-550g/ 粒 PC
電源	Power	220V/380V/ 三相 /2.5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	65x83x165cm
重量	Weight	425Kg

丹麥起酥機系列 Sheeters



丹麥起酥機

型號	Model	SDS-520M	SDS-520	SDS-650
皮帶	Belt	50cm 寬 (W)	50cm 寬 (W)	63cm 寬 (W)
電源	Power	220V/0.5KW/ 單相	220V/0.5KW/ 單相	220V/1KW/ 三相
外尺寸收起	O.D (WxDxH)	67x90x160cm		67x105x177cm
外尺寸展開		177x89x69cm	210x90x110cm (未含托盤)	250x105x110cm (未含托盤)
重量	Weight	129Kg	222Kg	250Kg

注餡機 / 焗烤機 / 麵包車架系列 Injecting/Baking/Trolley



注餡管為另外加購



注餡機

焗烤機

麵包車架

型號	Model	SIJ-1 加料容量：12L	SEC-1	R-18
產能	Prod	110V/0.5HP	220V/3KW	18 盤 Tray, 40x60, 46x72cm
外尺寸	O.D (WxDxH)	40x40x60cm	42.5x40.6x40cm	48x72x175cm, 54x72x175cm
重量	Weight	18.5Kg	28.8Kg	45Kg

土司切片機系列 Toast Loaf Peeling Slicer



土司切片機

型號	Model	SS-38
產能	Prod	5 粒 (Toast) / 分鐘 (Min)
電源	Power	110V/0.25KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	63x76x75cm
重量	Weight	80Kg

SS-38 一般常規刀距尺寸

單位：cm

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.5	2.8	3.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

另有 0.8/0.9/1.0 屬於訂製刀距規格需另加價



可調式單片 / 土司切片機

型號	Model	SS-101
產能	Prod	厚薄可調式
電源	Power	110V/0.4KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	55x35x33cm
重量	Weight	32Kg

德國 SUBAL 生產線系列 Full-set Production Line



連續分塊滾圓機

型號	Model	PH-2P
產能	Prod	1200-2400 (PCS)/H
麵團重量		40-400g / 粒 PC
電源	Power	三相 (3P) 380V/1.5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	160x76x135cm

醱酵箱 Proofers



單門醱酵箱

型號	Model	SP-18F / SP-36F 46x72cm SP-18S / SP-36S 40x60cm
產能	Prod	18 盤 / 36 盤 (36 盤為單門前後橫放)
電源	Power	220V/ 單相 /1.2KW/1.8KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	F 59x90x192cm / 77x122x203cm S 54x90x192cm / 65x110x203cm



雙門醱酵箱

型號	Model	SP-36D / SP-72D
產能	Prod	36 盤 / 72 盤 Tray
電源	Power	220V/ 單相 /2.25KW/4KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	117x90x192cm / 151x122x203cm



冰水機 Water Chiller

型號	Model	SWC-100 / 150/250L
產能	Prod	100Kg/150/250/H
冰水溫度	Prod	3 度 C
電源	Power	220V/3KW/3.8KW/5.4KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	100 公升: 75x85x160cm 150 公升: 70x90x172cm



桌式凍藏醱酵箱

型號	Model	SPR-12S
產能	Prod	40x60cm 12 盤 (橫放前後各 6 盤)
電源	Power	220V/1.6KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	76.5x117x101.5cm(側控) ·108cm (上控)

凍藏醱酵箱系列 Retarder Proofers



單門凍藏醱酵箱

型號	Model	SPR-18F / SPR-36F 46x72cm SPR-18S / SPR-36S 40x60cm
產能	Prod	18 / 36 盤 Tray (18 盤為直放 / 36 盤前後橫放)
電源	Power	220V/ 單相 /1.6KW/2.9KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	F18 74.5x90x211cm / F36 103x110x211cm S18 69x74x211cm / S36 同 F 機型

雙層凍藏醱酵箱 (雙系統控制)

型號	Model	SPR-36DS
產能	Prod	36 盤 Tray
電源	Power	220V/ 單相 /2.9KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	83x138x232cm



雙門凍藏醱酵箱

型號	Model	SPR-36 / SPR-72
產能	Prod	36 盤 / 72 盤 Tray
電源	Power	220V/ 單相 /2.2KW/3.5KW
外尺寸	O.D (WxDxH)	124x90x211cm 189x143x230cm

台車式雙門凍藏醱酵箱室

型號	Model	SPR-2R, 4R, 6R, 8R (車Racks)
產能	Prod	32 盤 / 車 (Tray/R)
電源	Power	220V/ 單相 /2.5KW/2R 車 3.7KW/4R 車
外尺寸	O.D (WxDxH)	2R: 150x96x221.5cm 4R: 160x180x265cm

公司據點 COMPANY BRANCHES



台灣區生產基地 TAIWAN PRODUCTION BASE



台灣新莊廠區 Taiwan Xin Zhuang Factory



台灣廠生產實景 Production View



台中分公司 Taichung branch office



高雄分公司 Kaohsiung branch office

中國區生產基地 CHINA PRODUCTION BASE



江蘇射陽總廠區 Jiang Su Main Factory



江蘇廠區 Jiang Su Main Factory



珠海廠區 Zhu Hai Factory



三麥機械股份有限公司

SUN-MATE MACHINERY CO., LTD.

NO.95, Jian Guo 2nd Road, Xin Zhuang Dist, New Taipei City 24265, Taiwan

E-mail: sm@sun-mate.com.tw **Http:** //www.sun-mate.com.tw

台灣總公司 **台北** 新北市新莊區建國二路 95 號 TEL: 02-22027766 FAX: 02-22032666
台中 台中市西屯區福安五街 31 號 TEL: 04-23552290 FAX: 04-23552390
高雄 高雄市新興區尚義街 163 號 業務專線: TEL: 07-2252880 維修專線: TEL: 07-2255177 FAX: 07-2255377

中國江蘇射陽總公司

TEL: 0515-6968-6670

FAX: 0515-6968-6652

E-mail: sheyang@sunmate.net

E-mail: zhuhai@sunmate.net

Http: //www.sunmate.cn

江蘇

江蘇省鹽城市射陽縣西開發區陽光大道 188 號

郵編: 224300

TEL: 0515-6968-6670

FAX: 0515-6968-6652

廣東

廣東省珠海市斗門區井岸鎮五福村西路 37 號 - 102

郵編: 519175

TEL: 0756-565-2471-5

FAX: 0756-557-1838

華北地區

北京市北京辦事處

TEL: 010-87875381~2

FAX: 010-87875383

天津市天津辦事處

TEL: 022-58268284

FAX: 022-27333635

山西省太原辦事處

TEL: 0351-4216226

FAX: 0351-4216226

華中地區

湖北省武漢辦事處

TEL: 027-85489006

FAX: 027-85489130

湖南省長沙辦事處

TEL: 0731-82282567

FAX: 0731-82282579

河南省鄭州辦事處

TEL: 0371-63969592

FAX: 0371-63969593

江西省南昌辦事處

TEL: 0791-86668531

華南地區

廣東省深圳辦事處

TEL: 0755-28582302

FAX: 0755-28582155

廣東省番禺辦事處

TEL: 020-84811852~4

FAX: 020-84811856

廣西南寧辦事處

TEL: 0771-2082036

FAX: 0771-2082016

福建省福州辦事處

TEL: 0591-88204098

FAX: 0591-88204099

雲南省昆明辦事處

TEL: 0871-65371114

FAX: 0871-65371114

東北地區

遼寧省瀋陽辦事處

TEL: 024-22531169

FAX: 024-22524940

遼寧省大連聯絡處

TEL: 0411-84414100

FAX: 0411-83644631

吉林省長春辦事處

TEL: 0431-81685203

FAX: 0431-88758926

黑龍江省哈爾濱聯絡處

Mobile: 188-62069318

華東地區

上海市辦事處

TEL: 021-62993910

FAX: 021-62275570

江蘇省南京辦事處

TEL: 025-86279785

FAX: 025-86270901

浙江省杭州辦事處

TEL: 0571-63336626

FAX: 0571-87558053

山東省濟南辦事處

TEL: 0531-87911721

FAX: 0531-87911722

山東省青島聯絡處

Mobile: 188-53235308

188-62069361

FAX: 0532-83765289

安徽省合肥聯絡處

TEL: 0551-64212732

FAX: 0551-62136669

Mobile: 188-62069303

西南地區

四川省成都辦事處

TEL: 028-87651979

FAX: 028-87651979

貴州省貴陽聯絡處

Mobile: 188-62069390

重慶聯絡處

Mobile: 188-62069397

西北地區

陝西省西安辦事處

TEL: 029-83219697

FAX: 029-83219697

新疆烏魯木齊聯絡處

TEL: 0991-5111538

Mobile: 135-65898665